

GEOTEXTILE /Textil darálék Lovardák talajához/
már hogy:
több
pocsolyák keletkeztek a
lovaspályán, a pálya használhatatlan ,saras és csúszik?

Bizonyára Ön is tapasztalta
-ha a kelleténél
eső esett,

-mély,
kitaposott járatok képződnek
a pálya egyes részein és így nem lehet rajta dolgozni, érdemleges munkát végezni?

-esetleg
vevőket vár
,vagy
versenyt rendezne
de áll a víz a pályán?

-ha nagy a szárazság, száll
a por, élvezhetetlenné teszi a lovaglást
, valamint a por a lovakra és a lovasokra nézve is
egészségtelen
?

Minderre megoldást kínálunk a
GEOTEXTILE
használatával!

A
GEOTEXTILE
egy több összetevőből álló speciális textil darálék, ami homokkal keverve nagyon előnyös mind
a
verseny
és a
hobbi
célra használt kül- és beltéri lovaspályák , lovardák talajának javítására.

A Geotextil előnyei:

1: Jelentősen
javítja a lovardák talaját
, mivel hosszú időre rugalmassá teszi azt

2: A lovak
jobb kedvvel mozognak, ugranak

és

jobb eredményt

érhetünk el velük a

versenysportban.

3:

Nem korhad, nem rohad

így a gombás fertőzések /csúdsömör/ veszélye minimális.

4: Csökkenti a

mély kitaposások, járatok

kialakulását így ritkábban kell mélylazítani a talajt.

5: Minden időjárási körülménynél megmutatkozik előnye:

- hirtelen jött

nagyobb mennyiségű csapadék

illetve lassú egyenletes esőzés esetén

egyenletesen szivárogtatja

el a vizet a pályáról /sponge-effect/ , javítja a talaj nedvszívó képességét.

- szárazság esetén vagy

fedeles lovardában

megnöveli a

locsolások közti intervallumot

mivel a Geotextile darálék a felszívott vizet lassabban juttatja vissza a talajba/szivacsként működve-sponge-effect/ így tovább lesz pormentes a lovarda talaja.

6:A Textile darálék nem bomlik le –

hosszú időre /15-20 év/

megoldott a pálya gondozása .

7:A Textile darálék alkalmazásával a pálya talaja

nem áll össze, nem keményedik meg

, ezáltal a

vízáteresztő képességét

is jelentősen javítja így a pálya használata nem lesz évszakhoz vagy időjáráshoz kötve.

8:Alkalmazható

kültéri

és

fedett lovardákban, körkarámokban, járatógépekben, kifutó karámokban

9:A

Geotextile használata nagyon egyszerű

, csak szét kell szórni az előtte elsimított talajon ,majd 4-6 cm mélyen a talajba dolgozni.

Árak/Alkalmazási információ:

1 m² területre 3-4 kg Textile darálék javasolt

1 kg =200 FT

Pl:

20 x 40

méteres lovardába:

-800 m²

hasznos területre 800 x 3 kg=

2400 Kg

Textile darálék szükséges.

2400 Kg Textile darálék :2400 x 200 ft=480.000.-Ft +Áfa.

Szállítás az EU területén belül megoldható.

Megrendelhető: AMEKO KKT 4495 Döge Kossuth 278.

Tel:+36-20-368-0766

E-mail: viktorusa@freemail.hu